

**9. Landwirtschaftlich genutzte Flächen  
und Sekundärbiotope**

|      |   |  |                       |      |       |
|------|---|--|-----------------------|------|-------|
| 9,06 | Extensive Wiesen ohne Düngung<br>(maximal zweischürig)  | RSM 8.1 - Var. 1   | 8.898 m <sup>2</sup>  | 0,6  | 5.339 |
| 9,13 | Intensive Äcker<br>Bei sehr intensiver Nutzung kann der<br>ökologische Wertfaktor um max. 0,1<br>abgewertet werden. Abhängig von der<br>Fruchtfolge ist die Bildung von<br>Zwischenwerten (z.B. 0,25) zulässig. | Aufwertung wegen<br>Bewirtschaftungseinschränkungen für<br>den Kiebitz | 12.347 m <sup>2</sup> | 0,35 | 4.321 |

---

|               |                             |               |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Summen</b> | <b>29.811 m<sup>2</sup></b> | <b>14.824</b> |
|---------------|-----------------------------|---------------|

**Bilanz**

---

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gesamtfläche                         | 29.811 m <sup>2</sup> |
| Wertpunkte Bestand                   | 8.943                 |
| Wertpunkte Planung                   | 14.824                |
| <b>Aufwertungspotenzial</b>          | <b>5.881</b>          |
| Aufwertung Punkte pro m <sup>2</sup> | 0,20                  |