Satzung

zur Änderung der

Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages (EBS)

vom

Aufgrund der §§ 132 und 133 Abs. 3 Satz 5 des Baugesetzbuches (BauGB) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) m.W.v. 30.07.2011 in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), letzte berücksichtigte Änderung: Art. 20a geänd. (Art. 65 G v. 24.07.2012,. 366), und Art. 5 a des Kommunalabgabengesetz (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2011 (GVBl S. 66) und erlässt die Stadt Fürth folgende Satzung:

Artikel 1

Die Anlage zu § 4 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages (EBS) wird fortgeschrieben mit nachfolgenden Einheitssätzen für das Jahr 2011 und 2012 und für die Bepflanzung für das Jahr 2010 ergänzt. Die bisherige Flächenbepflanzung bekommt die Bezeichnung "Flächenbepflanzung - Bodendecker". Es wird ein weiterer Einheitssatz für Raseneinsaatbepflanzungen mit dem Titel "Flächenbepflanzung – Raseneinsaat" ab 2011 eingeführt.

Anlage zu § 4 Abs. 2 EBS

A. Einheitssätze für die Herstellung von Erschließungsanlagen

1. Fahrbahnbefestigungen

1.1	Bei Vollausbau Bauklasse III	Bauklasse IV	Bauklasse V	Diettenheles
Baujahr	gem. RstO 01 *)	gem. RstO 01	gem. RstO 01	Plattenbelag
	€/ m²	€/ m²	€/ m²	€/ m²
2011	77,42	81,68	75,21	87,22
2012	76,31	80,50	74,12	86,45

^{*)} mit Einrechnung der Binderschicht

1.2 Bei zeitlich versetztem Ausbau

1.2.1 Teilausbau ohne Rinne

Baujahr	Bauklasse III gem. RstO 01		Bauklasse IV gem. RstO 01		Bauklasse V		
					gem. RstO 01		
	Teilausbau	Fertigstellung *)	Teilausbau	Fertigstellung	Teilausbau	Fertigstellung	
	€/ m²	€/ m²	€/ m²	€/ m²	€/ m²	€/m²	
2011	55,58	21,84	56,32	25,36	47,32	27,88	
2012	54,78	21,52	55,51	24,99	46,64	27,48	

^{*)} mit Einrechnung der Binderschicht

1.2.2 Teilausbau mit Rinne

Baujahr	Bauklasse III gem. RstO 01		Bauklasse IV gem. RstO 01		Bauklasse V		
					gem. RstO 01		
	Teilausbau	Fertigstellung *)	Teilausbau	Fertigstellung	Teilausbau	Fertigstellung	
	€/ m²	€/ m²	€/ m²	€/ m²	€/ m²	€/m²	
2011	63,32	14,10	67,58	14,10	58,58	16,63	
2012	62,41	13,90	66,61	13,90	57,74	16,39	

^{*)} mit Einrechnung der Binderschicht

1.2.3 Teilausbau bei Plattenbelag

Baujahr	Teilausbau	Fertigstellung
	€/ m²	€/ m²
2011	46,27	41,44
2012	45,60	40,84

2. Parkflächen

Baujahr Ausführung		Ausführung
	Betonverbundpflastersteine	Granitgroßsteinpflaster
	€/ m²	€/ m²
2011	79,34	157,67
2012	78,20	155,39

3. Gehwege / Radwege

Baujahr	Ausführung	Ausführung	Ausführung		
	Betonplatten *)	Asphaltbeton	wassergebundene Decke		
	€/ m²	€/ m²	€/ m²		
2011	52,19				
2012	51,43				

4. Verkehrsberuhigte Bereiche

Baujahr	Ausführung Plattenbelag	Ausführung Natursteinpflaster	Pflaster in Beton oder Betonverbund		
	€/ m²	€/ m²	€/ m²		
2011	87,72		91,00		
2012	86,45		89,69		

5. Randsteine

Baujahr Ausführung Granit		Ausführung Beton
	€/ Ifd m	€/ lfd m
2011	47,43	
2012	46,74	

6. Betoneinfassungen

Baujahr	€/ Ifd m
2011	22,19
2012	21,87

7. Begrünung

Baujahr	Flächenbepflanzung- Bodendecker	Baumbepflanzungen	Flächenbepflanzung- Raseneinsaat		
	€/ m²	€/ Stück	€/ m²		
2010	43,18	994,21			
2011	45,16	1.018,10	18,47		
2012	45,22	994,28	21,24		

B. Einheitssätze für die Entwässerungseinrichtungen von Erschließungsanlagen

Baujahr	Mischwasserkanal	Regenwasserkanal		
	(anteilig)	(anteilig)		
	€/ lfd m Kanallänge	€/ lfd m Kanallänge		
2011	218,31	216,47		
2012	223,93	222,04		

C. Einheitssätze für die Beleuchtungseinrichtungen von Erschließungsanlagen

Type1	Fußwegleuchten		4,5 m LpH	Lichtpunkthöhe					
Type 2	Auslegerleuchten		6,0 m LpH	Lichtpunkthöhe					
Type3	Auslegerleuchten		9,0 m LpH	Lichtpunkthöhe	+	Überspannungen			
Type 4	Auslegerleuchten		9,0 m LpH	Lichtpunkthöhe		2- armig			
Type 5	Großflächenleuchte	n	11,0 m LpH	Lichtpunkthöhe					
Type 6	Dekorative Leuchte	n		Fabr. Decker 2 fl.		für Fußwege			
Type 7	Dekorative Leucher	1		Fabr. Decker 2 fl.		für Verkehrswege			
Type 8	Kofferleuchte		9,0 m LpH	Lichtpunkthöhe		NAV			
Type 9	Kofferleuchte		6,0 m LpH	Lichtpunkthöhe		NAV			
Baujahr	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5	Type 6	Type 7	Type 8	Type 9
	€/ Ifdm	€/ Ifdm	€/ Ifdm	€/ Ifdm	€/ Ifdm	€/ Ifdm	€/ Ifdm	€/ Ifdm	€/ Ifdm
2011	90,76	101,07	93,85	116,54	115,51	157,79	280,52	94,88	89,72
2012	100,35	102,38	94,27	116,57	115,56	157,12	279,77	95,28	90,22

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Fürth in	
Kraft.	