

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	23.06.2022	öffentlich - Kenntnisnahme

Vorlage zur Anfrage der Stadtratsgruppe DIE LINKE vom 31.05.2022 - Trinkwassersäule Adenaueranlage und Weitere

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen:	

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Die Verwaltung informiert bezüglich der Anfrage der Stadtratsgruppe Die Linke vom 31.5.2022, gem. Rücksprache mit der infra Fürth GmbH wie folgt:

Warum finden bei der Trinkwassersäule in der Adenaueranlage aktuell Bauarbeiten statt und was wird / wurde dort gemacht?

Zur Verbesserung der Abflussmöglichkeit werden alle Brunnen entweder an eine vorhandene Entwässerung angebunden oder mit einem großzügigen Sickerschacht (welcher regelmäßig gereinigt werden kann) ausgestattet. Wir haben den Brunnen an der Adenauer Anlage direkt an die dort vorhandene Entwässerung angeschlossen. Die damit verbundenen Bauarbeiten sind bereits erledigt.

Die Lieferwagen und großen Anhänger (Kühlwagen) der Frühlingsmarktbesucher mussten in Ermangelung anderer verfügbarer Flächen im Bereich neben dem Pavillon der Dr. Konrad-Adenauer-Anlage abgestellt werden. Dies stellte auf Grund der Kurzfristigkeit eine Notlösung dar, an einer alternativen Abstellmöglichkeit wird gearbeitet.

Wo gibt es aktuell auf Fürther Stadtgebiet weitere Wasserspender?

Es gibt zwei Trinkwasserbrunnen im Südstadtpark, einen beim Wochenmarkt in der Adenaueranlage, den Trinkwasserdrachen am Paradiesbrunnen und zuletzt wurde in der Hallstraße ein neuer Trinkwasserbrunnen errichtet.

Wo werden weitere Wasserspender aufgestellt/ aufgebaut?

Bezüglich neuer Standorte ist die Infra mit der Stadt Fürth/Stadtplanungsamt im Austausch.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
☐ nein	☐ ja	Gesamtkosten	€	☐ nein	☐ ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
☐ nein	☐ ja	Hst.	Budget-Nr.	im	☐ Vwhh	☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
☐ Ja, siehe Anlage	☐ Nein

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Referat V**

Fürth, 22.06.2022

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat V

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 23.06.2022

Protokollnotiz:

Die Kühlwagen der Schausteller werden zukünftig nicht mehr in der Konrad-Adenauer-Anlage abgestellt. Das Grünflächenamt wird um Information der Beteiligten gebeten.

Beschluss:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 14 Nein: 0