

## I. Vorlage

| Beratungsfolge - Gremium         | Termin     | Status                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | 27.09.2023 | öffentlich - Vorberatung |
| Stadtrat                         | 27.09.2023 | öffentlich - Beschluss   |

### Bereitstellung überplanm. Mittel bei HHSt. 6600.9503.0000 für die Farnbachbrücke am Viadukt (Würzburger Str.)

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Aktenzeichen / Geschäftszeichen                                       |  |
| <b>Anlagen:</b><br>1 Finanzantrag an das Finanzreferat vom 08.09.2023 |  |

### Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt / der Stadtrat beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel i.H.v. 1.000.000,00 Euro bei HHSt. 6600.9503.0000 für die Farnbachbrücke am Viadukt (Würzburger Straße).

### Sachverhalt:

Auf den beiliegenden Antrag wird verwiesen.

### Finanzierung:

|                                          |                                        |                                |                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen                 |                                        | jährliche Folgekosten          |                                                                           |
| <input type="checkbox"/> nein            | <input checked="" type="checkbox"/> ja | Gesamtkosten 1.000.000,00 €    | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €               |
| Veranschlagung im Haushalt               |                                        |                                |                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja | Hst. 6600.9503.0000 Budget-Nr. | im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh |
| wenn nein, Deckungsvorschlag:            |                                        |                                |                                                                           |
| 5900.9512.0000 HR 400.000,00 Euro        |                                        |                                |                                                                           |
| 6310.9500.0000 HR 500.000,00 Euro        |                                        |                                |                                                                           |
| 6300.9597.0000 HR 100.000,00 Euro        |                                        |                                |                                                                           |

**Prüfung der Klimarelevanz:**

|                                                                                                        |                                                             |                                                                            |                                                             |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                               | Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig                   |                                                                            |                                                             |                                                                  |
| <input type="checkbox"/><br>--<br>Stark negative<br>Klimawirkung                                       | <input type="checkbox"/><br>-<br>Negative Klima-<br>wirkung | <input type="checkbox"/><br>0<br>Keine oder ge-<br>ringe Klimawir-<br>kung | <input type="checkbox"/><br>+<br>Positive Klima-<br>wirkung | <input type="checkbox"/><br>++<br>Stark positive<br>Klimawirkung |
| <b>Begründung:</b><br><input type="text"/>                                                             |                                                             |                                                                            |                                                             |                                                                  |
| <b>Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):</b><br><input type="text"/> |                                                             |                                                                            |                                                             |                                                                  |

**Beteiligungen**

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat V**

Fürth, 26.09.2023

*gez. Lippert*

---

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

|           |
|-----------|
| Referat V |
|-----------|

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 27.09.2023**  
Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 27.09.2023**  
Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**