

-/- 0	00 = 324,35 ü.N.N.	
, 0,	00 024,00 0.11.11.	
E	= Elektro	
S	= Sanitär	
Н	= Heizung	
L	= Lüftung	
LF	= Lüftungsflügel	
FL	= Feuerlöscher	
T90	= Türe mit T90 Brandschutzanforderung	Gemeinschaftsflächen K+H+S
T30	= Türe mit T30 Brandschutzanforderung	Bestand Schule
RWA	= Rauch-Wärme-Abzugsklappe	Umgriff Außenanlagen K+H+\$
RST	= Rauchschutztüre	Flächen Krippe
NA	= Notausgang	Flächen Hort
BRH 2,00m = Fensterrohbrüstungshöhe ist 2,00m über dem Fertigfussboden		Flächen Erweiterung / Umbau Schule
-10 UKA	D = 10cm unter der Unterkante abgehängte Decke	Gipskartonständerwand
10 OKR	= 10cm über Oberkante Rohbetonfussboden	Kalksandstein
10 OKF	= 10cm über Oberkante Fertigfussboden	Stahlbetonwand
-10 UKD	= 10cm unter der Unterkante Decke	 Stahlbetonwand ringsum Sichtbeton (Kanten scharfkantig)

PLANNUMMER / INDEX DATUM PLANFORMAT IN CM
| Moggerla - Entwurf - Ansicht Süd | 04.10.2007 | 70 / 42

BAUVORHABEN:

Kinderhort und Kinderkrippe mit Erweiterung und Umbau an der Adalbert Stifter Grundschule Fürth

PLANART: MABSTAB: GEZEICHNET:

Entwurfsplanung 1 / 100 MV

PLANBEZEICHNUNG:

Ansicht Süd

BAUHERR: Stadt Fürth

Stadt Fürth Hirschenstraße 2, 90 762 Fürth TEL. 0911 / 974-0 FAX. 0911 / 974-3403

PLANUNG:

BERNHARD HEID ARCHITEKTEN BDA
DI VOLKER HEID BDA DI WOLFRAM HEID BDA
HARDENBERGSTR. 53, 90 768 FÜRTH
TEL: 0911/9972110 FAX: 0911/9972111
INFO@HEID-ARCHITEKTEN.DE

BEMERKUNG: