

## Erläuterungsbericht

Die alte Möblierung für die Chemische-Sammlung ist verschlissen und entspricht nicht mehr den geltenden Vorschriften. Eine Absaugung flüchtiger Chemikalien in den Chemieschränken ist nicht möglich. Die vorhandenen Abzugsschränke entsprechen nicht mehr den Vorschriften.

### ***Die Maßnahme für 2004 umfasst folgende Arbeiten in der chemischen Sammlung und im Vorbereitungsraum Chemie im Erdgeschoss:***

- Reparatur der Schülerdigistorien
- Demontage der vorhandenen Einrichtung
- Erneuerung des Bodenbelages
- Erneuerung der Wand- und Deckenanstriche
- Erneuerung des Sonnenschutzes
- Neue Einrichtung
- Erneuerung der Entlüftungsanlage mit Regelung
- Notwendige Elektroinstallation

Summe der Kosten für die Maßnahme 2004:

-----  
**79.929,40 €**

### ***Die Maßnahme für 2005 umfasst folgende Arbeiten in den Lehrsälen Chemie und im Vorbereitungsraum Chemie im Kellergeschoss:***

- Demontage der vorhandenen Einrichtung
- Erneuerung des Bodenbelages
- Erneuerung der Wand- und Deckenanstriche
- Neue Einrichtung
- Erneuerung der Entlüftungsanlage mit Regelung
- 

Summe der Kosten für die Maßnahme 2005:

-----  
**110.440,00 €**