

Tabelle 1 Vorläufige Stufenwerte für PFAS für den Pfad Boden – Grundwasser

[Quelle: Vorläufige Leitlinien zur Bewertung von PFAS-Verunreinigungen in Wasser und Boden, LfU, 07/2022]

<b>Stoff</b>	<b>Vorläufiger Stufe-1-Wert in µg/l</b>	<b>Vorläufiger Stufe-2-Wert in µg/l</b>
Perfluorononansäure <b>PFNA</b>	0,06	0,25
Perfluoroktansulfonsäure <b>PFOS</b>	0,1	0,4
Perfluoroktansäure <b>PFOA</b>	0,1	0,4
Perfluorhexansulfonsäure <b>PFHxS</b>	0,1	0,4
Perfluorhexansäure <b>PFHxA</b>	6,0	24,0
Perfluorbutansulfonsäure <b>PFBS</b>	6,0	24,0
Perfluorbutansäure <b>PFBA</b>	10,0	40,0
Perfluordekansäure <b>PFDA</b> (ggf. Summe mit allen PFAS > C10)	0,1	0,4
H4-Polyfluoroktansulfonsäure <b>H4PFOS</b>	0,1	0,4
Perfluoroktansulfonamid <b>PFOSA</b>	0,1	0,4
Perfluorheptansulfonsäure <b>PFHpS</b>	0,3	1,0
Perfluorheptansäure <b>PFHpA</b>	0,3	1,0
Perfluorpentansäure <b>PFPeA</b>	3,0	12,0