

**Antrag an das Finanzreferat auf**

- Bereitstellung ~~von~~ außerplanmäßiger Mittel bei HHSt. *02.7300.93551.1000*
- vorzeitige Mittelfreigabe bei HHSt.

**Stadtkämmerei**

06. Juni 2025

Käm/1

VwH VmH

als Haushaltsrest übertragen

1. z. w. V.  2. z. K.  4. m. d. B. u.  5. z. A.

Betrag	bisher veranschlagt	
614.188,03 EUR	EUR	
Deckungsvorschlag:	bei Haushaltsstelle:	in Höhe von
<input type="checkbox"/> Einsparungen		EUR
<input type="checkbox"/> über-/ außerplanmäßige Einnahmen		
<input checked="" type="checkbox"/> Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.		
<b>Verwendungszweck:</b>		
Kauf von technischen Sperren nebst dazugehöriger Ausstattung bei der Fa. Consel Group AG (ARMIS ONE) sowie bei der Fa. Hörmann KG VKG (Octablock) zur Absicherung der städtischen Veranstaltungen.		
<b>Begründung:</b>		
Beil. Auszüge aus den Protokollen der Ref.-Sitzungen vom 18.03. / 15.04. sowie 12.05.2025. - Referentenrunde sieht auf Grund der sich verschärfenden Sicherheitslage bei Veranstaltungen Bedarf, dass sich die Stadt Fürth eigene Sperreinrichtungen anschafft, um so auch mittel-/langfristig Kosten für die Absicherung einzusparen.		

Fürth, 04.06.2025  
Müller (Ref VI.)

i.A. Oberndorfer (1277)

*H. Müller*

*[Signature]*

I.  antragsgemäß genehmigt (gemäß Ziff. VVHPI.)

antragsgemäß befürwortet (gemäß Ziff. *9.3* VVHPI.)

Wie folgt genehmigt/befürwortet:	bei Haushaltsstelle/n:	in Höhe von
<input type="checkbox"/> Deckung durch Einsparungen		EUR
<input type="checkbox"/> Deckung durch über-/ außerplm. Einnahmen		EUR
<input type="checkbox"/> Deckungsreserve		EUR
<input type="checkbox"/>		EUR

Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.

**Begründung/ Anmerkung:** *Zunächst ohne konkrete Deckung. Die Veranschlagung wird beauftragt bis 31.10. Die Maßnahme ist unauflösbar, einen Deckungsbeitrag zu erarbeiten. Die Dringlichkeit der Beschaffung wurde vom Fachamt dargelegt.*

*M* Käm/1

zum Vormerk

*96/2025*

~~HH-OrgA/4-Dr~~ ~~Käm/4~~

~~Kopien für RpA, Käm~~

*[Signature]*

z.w.V.

- Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 100.001 EUR)
- Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 500.001 EUR)
- Beschluss des Stadtrats (ab 500.001 EUR)

Fürth, 06.06.2025  
Finanzreferat Kämmerei

Dringliche Anordnung gem. Art. 37 GO

*[Signature]*

*[Signature]*

**Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Mittel**

**vorzeitige Mittelfreigabe**

I.  **Gutachten**

des Finanz- und Verwaltungsausschusses:

**Beschluss**

**Dringliche Anordnung** (Dr. AO) nach Art. 37 Abs. 3 GO

ÖFFENTLICH  NICHTÖFFENTLICH  EINSTIMMIG  MIT / GEGEN STIMMEN

Für folgenden Zweck werden bereitgestellt:

bei Haushaltsstelle	Betrag	Haushaltsjahr
02 7300.9351.1000	614.188,03 EUR	2025
Verwendungszweck: Kauf von technischen Sperren zur Absicherung von städt. Veranstaltungen.		
Deckung:	bei Haushaltsstelle:	in Höhe von:
<input type="checkbox"/> Einsparungen	.	EUR
<input type="checkbox"/> über-/ außerplanmäßig Einnahmen	.	
<input type="checkbox"/> Deckungsreserve	.	
<input type="checkbox"/>	.	

II. **Eintrag in die Niederschrift** (entfällt bei Dr. AO)

III. OrgA/4-Dr zur Fertigung von Kopien für RpA, Käm, Ref.  
(entfällt bei Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses)

IV. Rf. VI (bei Dr. AO: Bekanntgabe im FA/StR)

Fürth, 13. Juni 2025  
DER VORSITZENDE

*i. V. M. Braun*

I. **Beschluß des Stadtrats:**

ÖFFENTLICH  NICHTÖFFENTLICH  EINSTIMMIG  MIT / GEGEN STIMMEN

Dem Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses wird zugestimmt.

II. Eintrag in die Niederschrift

III. OrgA/4-Dr zur Fertigung von Kopien für

IV. Rf.

Fürth,  
Stadtrat

**Auszug ERGEBNISPROTOKOLL vom 12.05.2025:**

4. Zuständigkeit zum Sicherheitskonzept bei Veranstaltungen auf Plätzen und Grünanlagen (Rf. V)

MA hat ein Konzept erstellt, welches am 14.05.2025 referatsintern vorgestellt werden wird. Ref. VI wird dieses zu gegebener Zeit an die Referate verschicken und in die Referentensitzung einbringen, nachdem die Querschnittsämter beteiligt wurden.

Rf. III erläutert auf Nachfrage von Rf. V das Vorgehen bei der Anzeige von öffentlichen Veranstaltungen. Je nach Konstellation kommt in aller Regel eine Gestattung entweder nach § 29 Abs. 2 StVO („übermäßige Straßenbenutzung“ = Zuständigkeit SVA) oder Art. 19 LStVG („öffentliche Vergnügung“ = Zuständigkeit OA) bzw. bei Märkten und Volksfesten nach der GewO (= Zuständigkeit OA) in Betracht. Im Rahmen der Prüfung werden die jeweiligen

Fachdienststellen beteiligt und zentral ein Bescheid mit entsprechenden Sicherheitsauflagen erlassen. Die Sondernutzungen müssen die Dienststellen erteilen, die für die Verwaltung der Fläche zuständig sind.

Für die Beratung von Veranstaltern bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten und das Anbringen und Verwalten von eigenem Absperrmaterial wird dennoch Personalbedarf innerhalb des MA gesehen.

**Auszug ERGEBNISPROTOKOLL vom 15.04.2025:**

11. Zuständigkeit zum Sicherheitskonzept bei Veranstaltungen auf Plätzen und Grünanlagen (Rf. V)

SVA oder MA haben die Dienststellen die Sondernutzungen aussprechen dazu angehalten, die Sicherheitskonzepte beim Genehmigungsprozess zu prüfen. Rf. V weist darauf hin, dass dies durch ihre Dienststellen (GrfA, TfA, GWF usw.) mangels Sachverstandes und Personalressourcen nicht übernommen werden kann. OA berichtet, dass in dem Schreiben des Innenministeriums vom 20.02.2025 festgehalten ist, dass für die Prüfung des jeweiligen Sicherheitskonzepts die Stelle zuständig ist, die eine Veranstaltung Genehmigung zu erteilen hat. Dies betrifft einzelfallbezogen verschiedene Ämter der Stadtverwaltung, siehe hierzu Top 4 im Protokoll der Ref. Sitzung vom 18.03.2025). Rf. I berichtet aus Sicht des Veranstalters, dass das Orga-Team für den Marathon fachliche Unterstützung bei der Erstellung des Sicherheitskonzepts benötigt.

Die Referentenrunde ist sich einig, dass der meiste Sachverstand und Erfahrung im Bezug auf die Erstellung von Sicherheitskonzepten für Veranstaltungen im MA vorhanden ist. Es soll daher im MA eine entsprechende Stelle in Zusammenarbeit mit OrgA konzipiert werden um künftig zentral stellvertretenden für die genehmigende Dienststelle die eingereichten Sicherheitskonzepte zu prüfen aber auch private und städtische Veranstalter bei der Konzepterstellung zu beraten und zu unterstützen. Ob dies in Form einer neuen Stelle erfolgt oder die Aufgaben einer vorhandenen Stelle übertragen werde wurde nicht abschließend behandelt. Gleichzeitig soll eine technische Stelle im MA geschaffen werden, die sich künftig um den Unterhalt und Betrieb der anzuschaffenden technischen Sperren kümmern soll.

**Auszug ERGEBNISPROTOKOLL vom 18.03.2025:**

4. Sicherheit bei Veranstaltungen (Rf. III)

Rf. III berichtet, dass sich das Innenministerium mit Schreiben vom 20.02.2025 an die Kreisverwaltungsbehörden konkret zu Verantwortlichkeiten und Pflichten im Zusammenhang mit der sicheren Durchführung von Veranstaltungen geäußert hat. Rf. III stellt die vier wesentlichen Punkte vor: Die Behörde, die für die Gestattung bzw. Entgegennahme der Anzeige einer Veranstaltung zuständig ist, hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu berücksichtigen und diesen entgegenzuwirken. Die Gewährleistung der Sicherheit obliegt daneben auch dem jeweiligen Veranstalter. Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel der Polizei können nicht Gegenstand von Sicherheitskonzepten sein; die Beratung durch die örtlich zuständigen Inspektionen bleibt aber ausdrücklich aufrechterhalten. Behörde und Veranstalter sollen kooperativ und pragmatisch zusammenarbeiten, etwa dergestalt, dass die Gemeinde Überfahrsperrn beschafft und den Veranstaltern zur Verfügung stellt

Rf. III sieht darin die bisherige, langjährige Praxis der Stadt bestätigt: Im Zusammenwirken von Sicherheitsbehörden und Veranstaltern werden, ausgehend von den Maßgaben im Merkblatt für die Durchführung von öffentlichen Freiluftveranstaltungen, entsprechende Auflagen zur Gewährleistung der Sicherheit festgelegt. In diesem Zusammenhang sollen die Anforderungen der bisherigen Stufe 2 des Merkblatts zukünftig auch bei weniger als 1.000 gleichzeitig anwesenden Personen gelten, sofern die Rahmenbedingungen (u.a. Örtlichkeit, Publikum, Alkoholausschank) als kritisch eingestuft werden. Die Referentenrunde stimmt diesem Vorgehen unter der Maßgabe zu, dass alle Veranstalter weiterhin bei der Erstellung ihrer Konzepte unterstützt und beraten werden und die Forderungen maßvoll erhoben werden.

Vorortkirchweihen und Festumzüge:

Rf. III berichtet, dass die Sicherheitsanforderungen bei allen Vorortkirchweihen und Festumzügen im Stadtgebiet überprüft werden müssen. Ähnliches Vorgehen ist in den Nachbarstädten geplant.

MA erstellt derzeit ein Sicherheitskonzept für den Erntedankfestzug. Das Augenmerk wird dabei insbesondere auf die Absicherung im Bereich der Zufahrtsstraßen, vornehmlich durch quergestellte Fahrzeuge, gelegt. MA prüft insoweit die Verfügbarkeit bei den sowieso vor Ort eingesetzten Rettungskräften, insbesondere Freiwillige Feuerwehren und THW. Bei Bedarf wird auch die Einbeziehung des Bauhofs und der Müllabfuhr in Betracht gezogen.

Bei den Vorortkirchweihen und den damit verbundenen Umzügen wird MA als (Mit-)Veranstalter die Polizei, SVA, OA und ABK zu Besprechungen einladen, in denen diesbezügliche Maßnahmen individuell für jede Kirchweih bzw. jeden Umzug abgestimmt werden. Im Anschluss erfolgt dann die Einbindung der Kärwaburschen bzw. Kirchweihvereine, wobei Aufwand und Kosten durch die Stadt zu tragen sind. Die Referentenrunde ist sich einig, dass hier die Vereine nicht weiter belastet werden dürfen.

### Mobile Überfahrsperrren:

Das Abstimmungsgespräch unter den Sicherheitsbehörden hat ergeben, dass die beiden Zugänge zum Wochenmarkt von der Friedrich- bzw. Gustav-Schickedanz-Straße aus – soweit technisch möglich – dauerhaft durch versenkbare Poller zu sichern sind. MA wird in Kürze eine Instruktion in Umlauf geben.

Darüber hinaus wird MA beauftragt, ausgehend vom Bedarf für die Michaelis-Kirchweih, eine Kostenaufstellung für die Anschaffung mobiler Sperren zu erarbeiten. Nach einer ersten Einschätzung wird mit rund 400.000 € gerechnet, Diese Sperren sollen dann sowohl bei städtischen Veranstaltungen zum Einsatz kommen als auch privaten Veranstaltern zur Miete angeboten werden. In diesem Zusammenhang wird MA gebeten, den Anschaffungskosten die bisher für die Stadt anfallenden Mietkosten gegenüberzustellen. Zudem sind die Aufwendungen für den Auf- bzw. Abbau durch eine Firma bzw. alternativ durch eigenes Personal darzustellen.

Die Referentenrunde ist sich einig, dass es sich bei allen Punkten um unverzichtbare Investitionen in die Sicherheit handelt. Rf. III berichtet ergänzend, dass sowohl Erlangen als auch Schwabach derartige Sperren bereits gekauft haben bzw. aktuell dabei sind. Ebenso beabsichtigt Nürnberg, in großem Umfang in die Beschaffung zu gehen.



Consel Group AG, Brunastrasse 185, CH-8951 Fahrweid

**Stadt Fürth**

Marktamt

Bahnhofplatz 9

DE - 90762 Fürth

**Rechnung 605696**

Datum: 30.05.2025

Lieferdatum: 13.08.2025

Unser Zeichen: Roland Brechbühl

MWSt.-Nr.: CHE-108.651.242 MWST

Kundennummer: 4'725

Ihr Zeichen: Hr. Hollitzer

Seite: 1 von 6

Referenz: ARMIS ONE\_Schutzmassnahme für temporäre Zufahrtsschutzsicherheit für die Stadt Fürth

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
-----	-------------	-------	---------	-----	-------	--------	-------

## ARMIS ONE Version 2024

### Mobile, manuell bedienbare Durchfahrtsperre/Antiterrorsperr

**Bemerkung:**

Der Auftrag beinhaltet 18 Sperrmodule inkl. Zubehör

Sperrbreite von einem Modul beträgt 1,845m

Totale Sperrbreite von Modulen beträgt 33,210m

Sperrmodulen können einzeln oder in Reihe (endlos) aufgebaut werden

**Beispiel Aufbau von Sperrmodulen:**

Totale einer Hauptverkehrsstrassen beträgt 6,00 - 7,50m

Zur Sperrung werden 3 Module (5,535m) bis maximal 4 Module (7,380m) benötigt

**Innergemeinschaftliche Lieferung (Kennziffer 89/61)**

UST Consel Group AG: UST-ID Nummer: DE319009399



## Rechnung 605696

Kundennummer: 4'725  
Seite: 2 von 6

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
<b>Mobile Fahrzeugsperre</b>							
10	<b>Mobile, manuell bedienbare Fahrzeugsperre "ARMIS ONE", Version 2024 komplett</b>	18.00	Stück	305	11'648.00		209'664.00
	<b>Design</b> - Mobile Durchfahrtssperre mit umlegbarem Sperrsegment, für die einfache Absperrung von Durchfahrten und bei Bedarf, die Gewährleistung von Zufahrten - Ungehinderten Zugang ohne Sichtblockade für Personen, Rollstuhlfahrer und Zweiradfahrzeuge - Einklappbare Rampen aus Vollgummi für schneller Auf-/Abbau und Einfache Logistik - Durchlass- und Fluchtwegsbreite von 1.2 Meter - Nach der Entsperrung lässt sich das Sperrsegment manuell ausfahren respektive heben - Farbe der Sperre: Rot / Weiss (mit Reflektorfolien) - Höhe über Flur der Sperre: 945 mm (Sperre: 835 mm) Gesamtbreite Sperre (Segment): 650 mm						
	<b>Ausführung</b> - Systemmodul mit Basisgestell, Abdeckungen und Rampen - Integrierte Antritschaulagen am Basisgestell bestehend aus speziellem Hartgummi - Rampen aus Vollgummi für die Verminderung von Lärm beim Überfahren, Schutz der Auflagefläche und Rutschfestigkeit - Mechanismus mit Ankerkrallen für die Erhöhung der Reibung und Katapultwirkung im Anprallfall durch ein Fahrzeug - Sicherung des Sperrsegments mit Bolzenarretierung und Vorhängeschloss geschützt unter aufklappbaren Deckel - Entsperrung nach Öffnen von Schloss und ziehen von Bolzen - Freigabe der Fahrt: Runterklappen des Segmentes - Abdeckungen aus verzinktem Riffelblech - Achslast der Sperre > 10 Tonnen (D400 nach EN124) - Masse Systemmodul: Breite 1'845 mm x Tiefe 3'410 mm (in Fahrtrichtung) x Höhe 110 mm - Gewicht Gesamtsystem: ca. 740 kg pro Sperre inkl. Rampen - Widerstandsfestigkeit: 750kJ bei nur einem Modul - Zertifiziert bei 7.2t@48km/h nach ISO 22343-1 und DIN SPEC 91414.1 (Eindringtiefe nur 8.3 m, Verschiebung max. 10 cm) Manipulationssicherheit Klasse: MK2)						
	<b>Fundament / Vorbereitung</b> - Kein Fundament erforderlich; Sperre wird direkt auf dem Boden aufgesetzt (siehe Montageanleitung) - Je nach Anordnung / Situation wird System durch andere Module erweitert mit Möglichkeit der Verkettung - Inklusive 2 Verbinder pro Modul						
	Übertrag						0.00

**Rechnung 605696**

 Kundennummer: 4'725  
 Seite: 3 von 6

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
Vortrag							0.00
 							
20	<b>Montage- und Bedienungsanleitung Sperre                      ARMIS ONE                      in Deutscher Sprache</b> kostenlos	1.00	Stück	305	0.00		0.00
30	<b>Speziallackierung Impact-Modul (Sperr-Klappe)                      Standard: Verkehrsrot (RAL3020) mit weissen                      Streifen</b>	18.00	Stück	305	420.00		7'560.00
Übertrag							217'224.00

**Rechnung 605696**

 Kundennummer: 4'725  
 Seite: 4 von 6

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
Vortrag							217'224.00
40	<b>Einweisung/Schulung/Training ARMIS ONE Pauschaler Tagesansatz inkl. Anreise</b> - Vor Ort Einweisung mit allen Beteiligten, organisiert durch den Kunden - Dauer 1 Tag - Standardmässig werden Schulungsvideos zur ARMIS ONE zur Verfügung gestellt	1.00	Stück	305	1'350.00		1'350.00
50	<b>Weiss reflektierende Markierstreifen auf Rampen, 3 Stk. pro Rampe (Total 18 Stk.)</b>	18.00	Stück	305	155.00		2'790.00
60	<b>Spezial-Schwerlastpalette für ARMIS-ONE-Module mit Aufbewahrungsbox (für die konforme Stapelung von bis zu 2 Module)</b> Schwerlastpalette (Basispalette) für die Aufbewahrung von bis zu 2 Modulen mit Zubehör. - Ausführung Konstruktion Palette aus Stahl, verzinkt. - Basismasse: B:1470 x L: 2126 mm - Breite Palette mit Hebeösen: 1470 mm - Höhe Palette ab Boden: 875 mm - Gewicht Palette leer: 230 kg - Verschlussbare Aufbewahrungsbox für Zubehör mit Gewicht von 30 kg - Rahmen sind stapelbar	9.00	Stück	305	3'685.00		33'165.00
70	<b>Set Seiten-Rampenelemente, 6-teilig beidseitig (li./re.) seitlich angebracht über gesamte ausgeklappte Rampenlänge</b> - Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt - Lackiert in RAL3020 Verkehrsrot - Seitlich durch Klicksystem an Sperrenstruktur zu montieren	9.00	Stück	305	2'950.00		26'550.00
80	<b>Rundschlingengehänge Länge: 1m, zulässiges Gewicht, 1000kg für den Transport</b>	1.00	Stück	305	370.00		370.00
Übertrag							281'449.00


 Consel Group AG  
 Brunastrasse 185  
 8951 Fahrweid  
 Schweiz

 Telefon +41 43 277 83 00  
 Telefax +41 43 277 83 01  
 E-Mail : sales@consel.ch  
 www.conselgroup.com

 Bankverbindungen  
 Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich  
 CHF-Konto Nr. 1128-0047.335 IBAN CH05 0070 0112 8000 4733 5  
 EURO-Konto Nr. 1300-7686.285 IBAN CH39 0070 0130 0076 8628 5

**Rechnung 605696**

Kundennummer: 4'725  
Seite: 5 von 6

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
Vortrag							281'449.00
	<b>Total ARMIS ONE Sperren</b>						<b>281'449.00</b>
Übertrag							281'449.00

**Rechnung 605696**

 Kundenummer: 4'725  
 Seite: 6 von 6

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
Vortrag							281'449.00
90	<b>Verpackung und Bereitstellung Transport, inkl. Handling und Transportkosten</b> Pauschale Lieferung mobiler Sperren ARMIS ONE - Ohne Ablad - Ablad der Ware durch Besteller - Ohne Auf- und Abbau der Sperre vor Ort - Exklusiv Bewilligungen - Transport mit LKW	1.00	Stück	305	2'950.00		2'950.00
<b>Total ARMIS ONE inkl. Lieferung</b>							<b>284'399.00</b>
Subtotal							284'399.00
MWST DE 19% (284'399.00)				305			54'035.80
<b>Total</b>						<b>EUR</b>	<b>338'434.80</b>

Kondition: siehe unter Konditionen

 Zahlungsziel: 20 Tage rein netto  
 Skonto: 2% bei Zahlung innerhalb 5 Tage nach Lieferung  
 5% bei Vorauszahlung nach Bestellung  
 Preise: rein netto

**Rechnungen in Euro sind auf folgendes Konto zu überweisen:**
**Bank: ZKB / Zürcher Kantonalbank, Postfach 715, 8010 Zürich**  
**IBAN: CH39 0070 0130 0076 8628 5**  
**BIC/Swift: ZKBKCHZZ80A**

Freundliche Grüsse

Consel Group AG

Stadt Fürth  
Herr Andre Hollitzer  
Bahnhofplatz 9  
90762 Fürth, Bay

**Ansprechpartner**  
Herr Lukas Rauer  
Tel.: +49 / 5204 / 915 - 2486  
Fax: +49 / 5204 / 915 - 277

**Niederlassung vor Ort**  
Hörmann NL Nürnberg  
Tel.: (09131)6068-0

### Angebot 18-1386/ 2025 - 33/1

Ihre Anfrage: 30.05.2025 Kd.Nr.:  
vom: 30.05.2025  
Bauvorhaben: **Stadt Fürth - Mobile Fahrzeugsperrn**  
**Bahnhofplatz 9, 90762 Fürth, Bay**

Steinhagen, 30.05.2025

Sehr geehrter Herr Hollitzer,

für Ihre Anfrage bedanken wir uns und übersenden Ihnen unser Angebot unter Zugrundelegung unserer aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die diesem Angebot beigelegt bzw. unter [www.hoermann.com/de/agb](http://www.hoermann.com/de/agb) abrufbar sind.

	Menge	Preis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
Pos.: 0001			

### Hörmann OktaBlock TR

#### Abmessungen

Durchmesser Zylinder : 273 mm  
Höhe über Bodenniveau : 1250 mm  
Materialstärke : 16 mm  
Bodenplatte : 800 mm x 800 mm  
Gewicht : 450 kg

#### Leistungseigenschaften

Aufprallenergie mit Zerstörung : 986000 J  
Sicherheitszertifizierung : Technische Richtlinie der deutschen Polizei für mobile Fahrzeugsperrn Version 8.0 (SK1B, TR Pol)

#### Konstruktion

Poller : bestehend aus einem beschichtetem Stahl-Zylinderrohr mit abgerundetem Pollerdeckel inklusive Transporthilfe mit Ringöse M20 für einfachen Transport der Sperre mittels Gabelstapler oder Kran.  
Bodenplatte : Die achsensymmetrische Bodenplatte ist für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen überfahrbar und stellt durch die Schräge keine Stolpergefahr dar.

Mobile Fahrzeugsperrre OktaBlock TR 1 Stück 6.247,20

#### Oberfläche

Zylinder : Stahlausführung mit Polyestergrundbeschichtung im Buntton in Anlehnung an RAL 7016 Anthrazitgrau  
Bodenplatte : Stahlausführung mit Polyestergrundbeschichtung im Buntton in

**Angebot 18-1386/ 2025 - 33/1**

	Menge	Preis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
Anlehnung an RAL 7016 Anthrazitgrau			
<b>Technische Richtlinie der deutschen Polizei für mobile Fahrzeugsperrn Version 8.0 (SK1B, TR Pol)</b> bestehend aus einem beschichtetem Stahl-Zylinderrohr mit abgerundetem Pollerdeckel inklusive Transporthilfe mit Ringöse M20 für einfachen Transport der Sperre mittels Gabelstapler oder Kran.			
<b>Summe Material</b>	<b>35 Stück</b>	<b>6.247,20</b>	<b>218.652,00</b>
<b>Nachhaltigkeit</b> CO2 neutral durch Kompensation Mit nachweisbarem Product Carbon Footprint Scope 1 - 3 nach Greenhouse Gas Protocol	1 Stück	1,70 €	optional
<b>Positionssumme</b>	<b>35 Stück</b>	<b>6.247,20</b>	<b>218.652,00</b>

Pos.: 0002

**Hörmann Oktamover**

**Abmessungen**

Rahmenaußenmaß B x H : 1300 mm x 1600 mm

Gewicht : 177 kg

**Konstruktion**

Oktamover 1 Stück 7.173,00

Transporthilfe für OktaBlock / OktaBlock TR, zum einfachen Platzieren und Versetzen von Fahrzeugsperrn OktaBlock ohne Gabelstapler, Kran o.ä. Hydraulik zum einfachen Anheben und Absenken, Feststellbremse.

**Positionssumme 1 Stück 7.173,00 7.173,00**

Pos.: 0003

**Ergänzungs-Set zur Erfüllung des Standards DIN SPEC 91414-1 für 3 Oktablock TR**

Durch das Set bestehend aus speziellen Verbindungsschlaufen und Anti-Rutsch-Abdeckmatten erfüllt der OktaBlock TR die zusätzlichen Anforderungen für mobile Fahrzeugsperrn nach Standard DIN SPEC 91414-1.

Nur in Kombination mit OktaBlock TR verfügbar.  
Die Aufstellung der Poller muss gemäß der getesteten Konfiguration erfolgen!

**Positionssumme 11 Stück 536,40 5.900,40**

**Gesamtangebotssumme netto ohne Mehrpreise EUR 231.725,40**

19% ges. MWST

44.027,83 €

**Brutto**

**275.753,23 €**

## Angebot 18-1386/ 2025 - 33/1



**Serienmäßig**  
Für alle Garagentore, Antriebe, Haustüren, Zimmertüren, Stahlzargen, Stahlböden für den Wohnungsbau sowie Stauraumsysteme



ClimatePartner  
zertifiziertes Produkt  
climate-id.com/9WESKG



CO<sub>2</sub> berechnen  
reduzieren  
beitragen

Erfahren Sie mehr über unsere  
Nachhaltigkeitsstrategie unter  
[www.hoermann.com/nachhaltigkeit](http://www.hoermann.com/nachhaltigkeit)



**Optional**  
Für alle Industriertore, Antriebe, Verladetechnik, Objektüren sowie Zufahrtskontrollsysteme



ClimatePartner  
zertifiziertes Produkt  
climate-d.com/PYZNUF



CO<sub>2</sub> berechnen  
reduzieren  
beitragen

Erfahren Sie mehr über unsere  
Nachhaltigkeitsstrategie unter  
[www.hoermann.com/nachhaltigkeit](http://www.hoermann.com/nachhaltigkeit)



Sollten Sie eine Gebäudezertifizierung nach DGNB anstreben, können ihr Architekt und Auditor sich über die unter den Positionen des Angebots angedruckten DGNB Navigator Codes bereits jetzt die für unsere Produkte beizusteuernenden Daten direkt im für das Audit benötigten und vom DGNB zertifizierten Format ziehen.

### Angebotshinweise

#### Hinweis:

Für unsere Angebote gilt eine **Zuschlagsfrist von 6 Wochen**. Preise und Lieferzeiten werden bei Bestellung nach technischer Klarstellung durch unsere Auftragsbestätigung verbindlich.

Sollten sich bei der Technischen Klarstellung bzw. Bestellung konstruktive Änderungen ergeben, können Mehr- oder Minderpreise entstehen.

#### Lieferzeit:

Lieferzeit nach Vereinbarung (zur Zeit 3 Wochen)

#### Preisinfo:

Die Preise gelten bei Bestellung innerhalb von sechs Kalenderwochen nach Angebotsdatum und Lieferung innerhalb der dann gültigen Lieferzeit.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Lukas Rauer

