

Geschätzter Raum- bzw. Flächenbedarf für den Neubau eines Gerätehauses der FF Vach

- Mögliche Aufteilung -

1. Erdgeschoss

1.1. Fahrzeughalle / Lager Einsatz / Trocknen (3 Fahrzeuge)	240 m ²
1.2. Aufstell- und Bewegungsfläche vor der Fahrzeughalle	180 m ²
1.3. Umkleide Damen inkl. Dusche und WC (15 Einsatzkräfte) inkl. Jugend weiblich	30 m ²
1.4. Umkleide Männer inkl. Dusche und WC (45 Einsatzkräfte) inkl. Jugend männlich	80 m ²
1.5. Hausanschluss / Technik	10 m ²
1.6. Lager Putzmittel	5 m ²
1.7. Flure / Laufwege / Treppe	25 m ²

2. Obergeschoss

2.1. Schulungsraum (50 Mitglieder a`1,5 m ²)	75 m ²
2.2. Teeküche	10 m ²
2.3. Büro Kommandant	10 m ²
2.4. Lager Verwaltung	5 m ²
2.5. WC Damen	3 m ²
2.6. WC Herren	5 m ²
2.7. Flure / Laufwege / Treppe	20 m ²

3. Zusammenfassung

3.1. Flächenbedarf Erdgeschoss (Gebäude)	570 m ²
3.1.1. Davon Fahrzeughalle	240 m ²
3.1.2. Davon sonstige Räume	150 m ²
3.2. Flächenbedarf Erdgeschoss (vor Gebäude)	180 m ²
3.3. Flächenbedarf Obergeschoss (Gebäude über 1.3-1.7)	128 m ²

Zusätzlich werden mindestens 12 Pkw Stellplätze für die Einsatzkräfte im Einsatzfall benötigt.

Die Anfahrt und die Laufwege dürfen sich nicht mit dem Ausrückweg der Feuerwehrfahrzeuge überschneiden.

Den oben genannten Schätzwerten wurde die DIN 14092-1 Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen zugrunde gelegt.

Erstellt am 19.05.2026 / Rieck